



ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

સેક્ટર-૧૦/એ, “છ”-રોડ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Phone No.(079)23258980 ; Website:www.gpsc.gujarat.gov.in

જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૩/૨૦૨૧-૨૨, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ હસ્તકની નિયામક, રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરીઓ ખાતે નાયબ નિયામક(તાંત્રિક), વર્ગ-૧ની ૦૧ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સંબંધમાં રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારની અપાત્રતાના કારણ સહિતની યાદી.

ક્રમ	રોલ નંબર	કેટેગરી	પુરૂષ/મહિલા	રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્રતા અંગે વિગત
૧	101000040	સા. શૈ. પ. વર્ગ	પુરૂષ	online જરૂરી પ્રમાણપત્રો નિયત સમયમર્યાદામા અપલોડ કરેલ ન હોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

નોંધ: ૧. અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાંના અન્ય ઉમેદવારોને ભરતી નિયમો મુજબના શારીરિક પરીક્ષણ(Appendix-A) મા સફળ થવાની શરતે રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ગણેલ છે.

૨. રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી પ્રસિધ્ધ થયા બાદ ખૂટતા પ્રમાણપત્રો/ અરજીપત્રક સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

સહી/-
(ગૌરવ પંડ્યા)
નાયબ સચિવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ.