



ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

સેક્ટર-૧૦/એ, “છ”-રોડ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
Phone No.(079)23258980 ; Website:www.gpsc.gujarat.gov.in

ગૃહ વિભાગ હસ્તકની નિયામક, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની મદદનીશ નિયામક (બાયોલોજી) (જા.ક.-૧૧૫/૨૦૧૬-૧૭) વર્ગ -૧ ની ૦૧ ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સંબંધમાં તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયેલ પરિણામમાં રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહિતની યાદી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	રોલ નંબર	કેટેગરી	પુરુષ/મહિલા	રૂ. મુ. માટે અપાત્રતા અંગે વિગત
1	101000025	GEN	M	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
2	101000032	GEN	M	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
3	101000043	GEN	F	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
4	101000066	GEN	M	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
5	101000009	GEN	F	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
6	101000026	GEN	F	જાહેરાતની જોગવાઈઓ પરિપૂર્ણ કરે છે, પરંતુ આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ(PASSING STANDARD) ધરાવતા નથી.
7	101000030	GEN	M	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી તેમજ આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ(PASSING STANDARD) ધરાવતા નથી.

8	101000035	GEN	M	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
9	101000044	GEN	F	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
10	101000062	GEN	M	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.
11	101000075	GEN	F	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી તેમજ આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ(PASSING STANDARD) ધરાવતા નથી.
12	101000087	SEBC	M	નિયત અનુભવ ધરાવતા નથી.



(રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ)

નાયબ સચિવ

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ