

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

આર-૭ શાખા

આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે કેમીકલ એન્જીનીયરીંગ ના વ્યાખ્યાતા, ગુજરાત શિક્ષણ સેવા વર્ગ-૨, (કોલેજ શાખા) (જાહેરાત ક્રમાંક :૬૮/૨૦૧૫-૧૬) ની કુલ ૨૭ જગ્યાઓ પર ની ભરતી સંદર્ભે આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન કન્ફર્મ અરજીક્રમાંક પ્રમાણે ડુબરુ મુલાકાતને અપાત્ર ઉમેદવાર ની માહિતી નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.

ક્રમ	રોલ નંબર	અપાત્રતાનું કારણ
૦૧	૧૦૧૦૦૦૦૬૮	ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૨	૧૦૧૦૦૦૦૭૦	ઉમેદવાર નિયત સમયગાળાનું NCLC (પરિશિષ્ટ-ક) રજુ કરેલ નથી.. ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.
૦૩	૧૦૧૦૦૦૦૭૧	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૪	૧૦૧૦૦૦૧૩૬	ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૫	૧૦૧૦૦૦૧૬૬	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૬	૧૦૧૦૦૦૧૭૧	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૭	૧૦૧૦૦૦૧૯૩	ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૮	૧૦૧૦૦૦૨૧૨	ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૯	૧૦૧૦૦૦૨૫૯	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૦	૧૦૧૦૦૦૨૭૯	ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૧૧	૧૦૧૦૦૦૨૮૮	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૨	૧૦૧૦૦૦૩૪૩	ઉમેદવારે અરજીપત્રક મોકલી આપેલ નથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.
૧૩	૧૦૧૦૦૦૩૭૨	ઉમેદવારે અરજીપત્રક મોકલી આપેલ નથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.
૧૪	૧૦૧૦૦૦૩૯૫	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૫	૧૦૧૦૦૦૪૦૬	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૬	૧૦૧૦૦૦૪૯૬	ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૧૭	૧૦૧૦૦૦૫૯૪	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૮	૧૦૧૦૦૦૬૬૪	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૧૯	૧૦૧૦૦૦૬૯૩	ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.

૨૦	૧૦૧૦૦૦૭૫૭	ઉમેદવાર નિયત સમયગાળાનું NCLC (પરિશિષ્ટ-ક) રજુ કરેલ નથી..
૨૧	૧૦૧૦૦૦૮૧૬	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૨૨	૧૦૧૦૦૦૮૬૦	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૨૩	૧૦૧૦૦૦૯૨૭	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૨૪	૧૦૧૦૦૦૯૫૭	ઉમેદવારે અરજીપત્રક મોકલી આપેલ નથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.
૨૫	૧૦૧૦૦૦૯૭૭	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૨૬	૧૦૧૦૦૦૯૯૯	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.

Sd/-
(વી. બી. દેસાઈ)
નાયબ સચિવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ