

# ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

આર-૭ શાખા

આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે મેટલર્જીના વ્યાખ્યાતા, ગુજરાત શિક્ષણ સેવા વર્ગ-૨, (જાહેરાત ક્રમાંક :૬૬/૨૦૧૫-૧૬) ની કુલ ૧૫ જગ્યાઓ પર ની ભરતી સંદર્ભે આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન કન્ફર્મ અરજીક્રમાંક પ્રમાણે રૂબરૂ મુલાકાતને અપાત્ર ઉમેદવાર ની માહિતી નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.

ક્રમ	રોલ નંબર	અપાત્રતાનું કારણ
૦૧	૧૦૧૦૦૦૦૩૦	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૨	૧૦૧૦૦૦૦૩૬	ઉમેદવાર નિયત સમયગાળાનું NCLC (પરિશિષ્ટ-ક) રજુ કરેલ નથી.. તેમજ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.
૦૩	૧૦૧૦૦૦૦૩૭	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૪	૧૦૧૦૦૦૦૫૦	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૫	૧૦૧૦૦૦૦૫૧	ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૬	૧૦૧૦૦૦૦૬૧	ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી. તેમજ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૭	૧૦૧૦૦૦૦૯૩	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૮	૧૦૧૦૦૦૧૧૩	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૦૯	૧૦૧૦૦૦૧૩૨	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૧૦	૧૦૧૦૦૦૧૩૭	ઉમેદવારે અરજીપત્રક મોકલી આપેલ નથી તેમજ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. ઉમેદવારી રદ કરેલ છે
૧૧	૧૦૧૦૦૦૧૫૦	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૨	૧૦૧૦૦૦૧૭૦	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૩	૧૦૧૦૦૦૨૦૫	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૧૪	૧૦૧૦૦૦૨૧૭	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૫	૧૦૧૦૦૦૨૨૬	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૬	૧૦૧૦૦૦૨૬૬	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.
૧૭	૧૦૧૦૦૦૨૮૭	ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.

Sd/-  
(વી. બી. દેસાઈ)

નાયબ સચિવ

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ