

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

આર-૭ શાખા

આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટેસન એન્ડ કંટ્રોલ એન્જીનીયરીંગ ના વ્યાખ્યાતા, ગુજરાત શિક્ષણ સેવા વર્ગ-૨, (કોલેજ શાખા) (જાહેરાત ક્રમાંક :૬૪/૨૦૧૫-૧૬) ની કુલ ૧૨ જગ્યાઓ પર ની ભરતી સંદર્ભે આયોગ દ્વારા ઓનલાઇન કન્ફર્મ અરજીક્રમાંક પ્રમાણે રૂબરૂ મુલાકાતને અપાત્ર ઉમેદવાર ની માહિતી નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.

ક્રમ	રોલ નંબર	અપાત્રતાનું કારણ
૦૧	૧૦૧૦૦૦૦૩૦	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ નિયત નમુનામાં NCLC (પરિશિષ્ટ-ક) રજુ કરેલ નથી.
૦૨	૧૦૧૦૦૦૦૮૪	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૩	૧૦૧૦૦૦૦૮૯	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવે છે પરંતુ અરજીપત્રક મોકલેલ નથી.
૦૪	૧૦૧૦૦૦૧૫૦	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી
૦૫	૧૦૧૦૦૦૨૨૬	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ નિયત અરજીપત્રક મોકલેલ નથી.
૦૬	૧૦૧૦૦૦૩૬૩	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી
૦૭	૧૦૧૦૦૦૫૨૮	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી
૦૮	૧૦૧૦૦૦૫૫૯	ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવે છે પરંતુ નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૦૯	૧૦૧૦૦૦૫૬૬	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી
૧૦	૧૦૧૦૦૦૫૭૨	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી
૧૧	૧૦૧૦૦૦૮૬૭	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ નિયત શૈ.લા.ધરાવતા નથી.
૧૨	૧૦૧૦૦૦૯૨૧	ઉમેદવાર નિયત લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી

Sd/-
(વી. બી. દેસાઈ)
નાયબ સચિવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ